Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Innebærer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi
Helse og familie og tekniske tjenester	1	Renovering av gamle lokaler i ODMS	Utredning ODMS, Helse- og omsorgsplan	Bedriftstjenesten har signalisert at de skal ut av kontorlokalene ved ODMS tidligere enn antatt. Det er behov for omfattende renovering av lokalene. Det er planlagt at psykisk helse- og rusarbeid flytter fra Oppdal helsesenter og dit.	Ja	Flytting skjer i henhold til utredningsplanen for ODMS. Samhandling med øvrige helsetjenester som fastleger, helsestasjon- og skolehelsetjensten, innvandrertjenesten og spesialister er positivt for brukerne.	Ingen.	Lokalene er ikke aktuell å flytte til uten renovering og tjenesten flytter ikke fra OHS.	Ja, uvisst hvor mye.
Kirkelig fellesråd	1	LED-belysning utvendig på alle tre kirkene for flombelysning		Strømkostnadsbesparende. Lysprosjekt(forprosjekt)for å definere de beste løsningene med tanke på best mulig opplysning av kirkene våre. Her vil man ta hensyn til type egnet lys,lysstyrke og omkringliggende faktorer(hensyn til naboer etc).				Store strømutgifter som tar en betydelig del av de totale strømutgiftene.	
Kirkelig fellesråd	2	Rette opp gammel støttemur på Oppdal kirkegård/gravplass.		Reparasjon av gammel støttemur på Oppdal kirkegård/gravplass som siger.			Grave ut grunn, isolere og bygge opp muren på nytt på et stabilt fundament.	Muren vil rase ut og skape ytterligere konsekvenser.	
Kirkelig fellesråd	3	Prosjektorer med lerret i Oppdal kirke		Modernisere det kommunikative uttrykket i kirken.	Ja.				
Kirkelig fellesråd	4	Automatisk klokkeringing Lønset kirke		Oppgradere og forenkle arbeidsoppgaven med klokkeringingen.					
Midtbygda oppvekstsenter	1	Påbygg Midtbygda skole	Kommuneplanens samfunnsdel;	Midtbygda oppvekstsenter er i stadig vekst med økt tilflytting og økt vekst i barnetallet. Siden 2013 og frem til 2022 har elevtallet gått fra 43 elever til 102 elever. På barnehagen som ble kommunal i 2018 har barnetallet økt fra 40 plasser til 85 plasse		Sikrer at alle barn kan gå i barnehage og skole i sin egen krets, noe som vil gi tryggere oppvekstvilkår.	En redusert utbygging vil også avhjelpe behovet noe, men dertil redusert effekt. Alternativet er å redusere antall plasser i barnehagen, dette vil medføre i praksis en inntaktsstopp av nye barn i barnehagen i 1 til 2 år. Dette vil igjen kunne føre til en		se teknisk sin beskrivelse
Midtbygda oppvekstsenter	2	Solskjerming 97-delen Midtbygda oppvekstsenter	Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023:	Solskjerming på bygningsdelen fra 1997 er delvis ødelagt og utslitt. Det er kostbart og reparere og det lønner seg å skifte de ut fremfor å reparere det gamle. Manglende solskjerming fører til dårlig inneklima for elever og ansatte og er derfor nødvendig		Tiltaket fører til at bygningene er i henhold til forventet standard og sørger for et forsvarlig inneklima.	Det kan monteres innvendig skjerming på den siden av bygget som er østvendt da solen skinner kun i første halvdel av dagen her.		Tiltaket gir bedre inneklima og jevnere ventilasjonsdrift
Oppdal helsesenter	1	Møbler sykehjemsavdelinger og kantine	Helse- og omsorgs-tjeneste-loven kap.4. Nærings-middelhygieneforskriften	Dagens møbler ble innkjøpt i 1998-2002, og er nå utslitt og i stor grad ødelagt. Lar seg ikke reparere lenger, og det må anskaffes nye møbler. Det er innhentet prisanslag fra en leverandør, dersom det bevilges ressurser, vil minikonkurranse jfr fylkesavtale gjennomføres.	Nei	Nye møbler reduserer risiko for belastningsskader på personalet, ved å forenkle forflytning når stoler leveres med hjul på frambein. Hele overflater muliggjør forskriftsmessig renhold i matservering. Reduserer risiko for skader på pasienter, og bidrar til trivsel og livsglede jfr forskrift om verdig alderdom.	Møblene er forsøkt reparert av vaktmester. Bruk av enhetens disposisjonsfond går ikke, da man går over krav om 3% buffer.	Ved flere tilfeller har stoler rast sammen under bruk, det foreligger risko for personskader. Stoler med pasient oppi blir dratt og skyvd inntil bord, dette gir slitasje og potensielt belastningsskader på personalet. Ikke tilfredsstillende renhold av overflater pga sprekker i lakk og belegg gir risiko for vekst av sykdomsfremkallende bakterier. Ødelagte møbler som ikke lar seg reparere kastes, og det er ikke nok møbler til pasienter og besøkende.	Fylkesavtale følges, her stilles det miljøkrav, og krav til dokumentasjon på dette.
Oppdal helsesenter	2	Varmevogner	Internkontrollforskriften for nærings-midler. Nærings-middel-hygiene-forskriften	4 av 7 varmevogner er av eldre dato, hhv fra 1975 og 2004. Etter tilsyn fra Mattilsynet i desember -22 ble det gitt merknader på disse 4. Merknadene omhandler slitasje/skader og påfølgende utfordring med renhold, i tillegg til manglende display for å lese av temperatur.	Nei	Nye vogner vil muliggjøre forskriftsmessig renhold/desinfeksjon, og at temperatur tilfredsstiller krav jfr. forskrifter.	Det lar seg ikke gjøre å skaffe deler til så gamle vogner, og om deler kan skaffes vil det vil påløpe til dels betydelige reparasjonsutgifter. Evt. bruke av enhetens disposisjonsfond.	Risiko for matsmitte pga bakterieoppvekst i oppskrapte overflater, og ved at vognene holder for lav temperatur.	Betydelig lavere strømforbruk på nye varmevogner enn de gamle.
Oppdal helsesenter	3	Blodprøveapparat	Samhandlingsreformen	Apparat for måling av kalium og kreatinin ble ansakaffet ved etablering av øyeblikelig-hjelp-døgntilbud i 2015, utstyret benyttes også til helsesenterets øvrige pasienter. Apparatet er gått ut av produksjon, og det produseres ikke lenger reagenser som er nødvendig for å foreta blodanalyser. Nytt apparat må anskaffes.	Nei	Apparatet gir korrekte blodprøvesvar i nødvendig monitorering av pasient, når behovet er der. Dette bidrar til at pasienter kan behandles forsvarlig lokalt, man unngår forsinkelser ved prøvesending pr. post og sykehusinnleggelse unngås.	Sende prøver i post, som forsinker behandling og forverrer symptomer som igjen kan føre til sykehusinnleggelse. Evt. bruke enhetens disposisjonsfond.	Forsinkelse i behandling og forverring av sykdom/helsetilstand. Sykehusinnleggelser i stedet for å bli lagt inn på ØHD lokalt.	Når pasienter kan behandles lokalt vil det bli mindre behov for transport til sykehus.
Opdpal kulturhus KF	1	Kulturskole – rom til ansatte og elever		Det er siden 2016 påpekt overfor kommunestyret de utfordringer kulturskolen står overfor når det kommer til når det gjelder mangel på rom. Det dreier seg om lærerrom til 18 lærere (har ikke noe i dag), kontor til rektor og administrasjon (benytter seg i dag av øvingsrom) samt undervisningsrom til billedfag (de har benyttet seg av skiftende rom alt ettersom det passer fra år til år). For å kunne ivareta ansattes arbeidssituasjon samt elevens omgivelser ber vi om at det ytes tilskudd slik at dette kan la seg gjennomføre. Trøndelag fylkeskommune har allerede gitt 1 mill til formålet, og vi ber om at kommunestyret følger opp.			Det har vært skissert to løsninger i denne forbindelse. Den første var å benytte rom i taket over badeanlegget. Det ble skissert en konstruksjon av rom langs betong- og ståldragerne, med inngang og lysinnslipp mot foaje og bibliotekets lesesal samt ut mot inngangspartiet. Det vil samtidig være naturlig med rehabilitering av hele den nordlige murveggen i badeanlegget, hvor det ser ut til å være vesentlige fuktskader. Dette må tas før det blir en sikkerhetsrisiko og badeanlegget må stenges. Deretter kom det forslag på løsninger knyttet til allsal i forbindelse med diskusjonene rundt kantine og ungdomskafe til ungdomsskolen. Dette kan inkludere at Allsalen får en andre etasje.	Det vil være et signal om at man neglisjerer ansattes arbeidssituasjon, særlig på det fysiske området. Det er også en overseelse av det behovet elever på visuelle kunstfag har for tilrettelagte undervisningslokaler.	
Oppdal kulturhus	2	Lysmiksebord	Investeringsplan 2022/23, vedtatt av styret i OKH, januar 2022.	Oppdal kulturhus driver anerkjent virksomhet når det kommer til konserter, teater, show og andre arrangement i Storsalen. Våre gjester, enten de står på scenen, beveger seg i kulissene eller sitter i salen, skal ha en opplevelse av at alle sider ved et arrangement er oppdatert, fungerer og gir valuta. VI har i løpet av de senere år, gjort flere oppgraderinger når det kommer til teknisk utstyr. Finansieringen har vært sikret gjennom støtte fra eksternt hold (Musikkutstyrsordningen), låneopptak, bruk av fondsmidler og investeringer tatt over driftsregnskapet samt bidrag fra kommunestyret. Nå erfarer vi at lysmikseren er i ferd med å bli utdatert. I økende grad erfarer vi at mikseren vi har ikke yter ikke det gjestende artister krever og forventer. Videre er det risikofylt å kjøre videre på gammelt utstyr, og ikke minst er det kostbart siden vi ikke får fornyet garantier og serviceavtaler. Å opprettholde og styrke kulturtilbudet i Storsalen bidrar med viktige inntekter til foretaket.					
Oppdal ungdomsskole	1	Ny ungdomsskole	Vedtak i kommunestyret / gjeldende budsjett/handlingsplan;	Oppdal ungdomsskole ble bygd i 1965 og delvis renovert og påbygd i 2002. Skolebygget er ikke i utformet i samsvar med dagens pedagogikk og krav til arbeidsforhold for de ansatte. Skolen mangler og elevkantine/fellesareal for elevene. Da Oppdal kulturhus ble bygd i 2007 mistet ungdomsskolen elevkantina i det gamle samfunnshuset. Skolen har siden da spilt inn behovet for elevkantine ved skolen. Etter en lang prosess, med både skisseprosjekt og anbudsprosess, så ble dette prosjektet avsluttet. Det viste seg at elevkantina kom lenger og lenger bort fra skolebygget. Ei elevkantine bør ligge midt i skolebygget og tjene som et fellesareal for hele skolen, dette er umulig å få til i dagens bygg, dette ble sjekket nøye ut under skisseprosjektet. Da Skolen ble renovert i 2002 ble den delvis bygd om fordi man ville ha åpen skole, det innebar store areal og vegger i det gamle skolebygget ble revet. I ettertid erfarte man at dette ikke fungerte og man satte inn skillevegger for å dele opp rommene. Dette påvirket i neste omgang ventilasjonsanlegget, vi har strevet i mange år med inneklima på flere rom. De ansatte har for lite areal på sine kontorplasser. Dette henger sammen med at skolen opprinnelig ble bygd med bare klasserom og ikke egne rom for lærerne der de kunne sitte med for og etterarbeid. I dag er det et annet lovverk når det gjelder tilstedeværelse for lærerne på skolen, enn det var i 1965. I dag må alle skoler ha arbeidsrom for lærerne, ved ungdomsskolen er for eksempel gamle klasserom og grupperom bygd om noe for å prøve å få til arbeidsrom. Det merkes og godt at taket er for dårlig isolert, spesielt i kontorfløyen, på personalrommet og i gangene. Skisseprosjektet vil naturlig nok svare ut mer angående behovet ny ungdomsskole	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.
Plan og forvaltning	1	Flyfotografering	FDV-avtalen med Statens kartverk	Ajourhold og oppdatering av kartgrunnlag krever jevnlig flyfotografering av kommunen. I avtalen med Statens kartverk, fremgår at dette rulleres hvert 5. år. Siste fotografering i Oppdal var i 2019, og ny er planlagt i 2024. Plan og forvaltning har et GIS-fond på kroner 263 000. Resterende foreslås finansiert ved bruk av enhetens disposisjonsfond.	Nei				Selve fotograferingen vil føre til noe økt utslipp av co2
Stab- og støttetjenester	1	Utkjøp av inventar og utstyr		Utkjøp av inventar og utstyr til 2 legesenter					
Stab- og støttetjenester	1	Utvikling av distriktshelsesenter i legesenteret	K-sak 22/124	Utvikling av distriktshelsesenter sin medisinske avdeling i legebygget sin sokkeletasje		Tiltaket vil muliggjøre utvikling av kommunal legevakt, utvikling av sykepleierpoliklinikk i legebyggets sokkeletasje		Legevakt må organiseres i legesnes egne lokaler eller flyttes et annet sted. Dette vil også medføre ekstra kostnader	
Stab- og støttetjenester	2	IKT infrastruktur	Digitaliseringsstrategi; Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS);	I 2024 er det kritisk behov for ny managementserver og nye brannmurservere. Iht. forventet levetid på eksisterende driftskritisk maskinvare for kjernenett, lagring og backup, må oppgradering gjennomføres i 2026.			Eksterne konsulenter med spesialkompetanse på tilstandsvurdering og sikkerhetsanalyse må engasjeres for å kvalitetssikre forlenget drift med eksisterende maskinvare/løsninger.	Redusert hastighet på internett og drift av fagsystemer, redusert sikkerhet og driftsstabilitet. I verste fall lengre periode med nedetid.	
Stab- og støttetjenester	3	Velferdsteknologi	Helse- og omsorgsplan, Leve hele livet, Folkehelseplan, Digitaliseringsstrategi	Det er i 2022 utarbeidet en strategiplan for velferdsteknologi i Oppdal kommune. Teknologi gir nye muligheter og frigir ressurser, men stiller også krav til oppfølging. Behovet for lokal forankring og delegert ansvar er viktig for å kunne lykkes. For å sikre god måloppnåelse med implementeringen av velferdsteknologi er det i planarbeidet valgt satsningsområder. Tilretteleggingen i hjemmet prioriteres for å bidra til at brukere kan bo hjemme så lenge som mulig og være selvstendig i hverdagen. For å lykkes med implementeringen er det behov for å sette av personalressurs som organiserer dette arbeidet. Velferdsteknologi omhandler mer enn bare det å avhjelpe et praktisk behov, men også endring av arbeidsmetodikk og systematisk arbeid for å skape en felles forståelse. Det skal kartlegges behov, gevinster skal utredes, anskaffelser må gjennomføres og teknologien krever oppfølging.	Ja	Tiltaket vil føre til raskere og bedre tiolbud om lovpålagte velferdsteknologiske tjenester. Helse og omsorg vil kunne koordinere utprøving og innføring av nye velferdsteknologiske tjenester. Det vil bli en høyere måloppnåelse for at eldre og personer med funksjonsnedsettelser kan være mer selvhjulpen, bo hjemme lengre hjemme.	Tjenesten må utvikles ved den enkelte enhet	Redusert tilbud på velferdsteknologiske tjenester som kan medføre økt behov for omsorgsplasser eller praktisk bistand i hjemmet	
Stab- og støttetjenester	4	Innbyggerservice og økt digital deltakelse	Digitaliseringsstrategi; Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS); Kommuneplanens samfunnsdel	Samordning og universell utforming av fysisk og digital innbyggerservice for alle offentlige tjenester på rådhuset og statens hus, alle enhetene i kommunen og kulturhuset. 1. Anskaffe utstyr og programvare til etablering eller videreutvikling av tilbud om veiledning i grunnleggende digital kompetanse for ansatte og innbyggere. 2. Søke KDD om tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2024. 3. Etablering av universelt utformet kundemottak, som er tilrettelagt for veiledning i bruk av digitale tjenester.	Ja	Tiltaket møter forventningene fra digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025, og vil bidra til måloppnåelse på satsningsområdene i kommunens digitaliseringsstrategi; Styrket digital kompetanse, digital selvbetjening, digital tjenesteproduksjon og åpenhet og medvirkning. Formålet med tiltaket er: 1. Universelt utformet fysisk og digital offentlig service tilpasset innbyggernes behov for tilgjengelighet og kvalitet 2. Bedre saksbehandling på kortere tid 3. Å gjøre det enklere å velge digitalt først 4. Bedre intern og ekstern kommunikasjon	Veiledning i grunnleggende digital kompetanse kan gjennomføres med kommunens eksisterende utstyr i dagens lokaler, og baseres på at innbyggerne bruker egen mobil/nettbrett/pc	Økt sannsynlighet for at KDD ikke gir tilskudd til etablering av veiledningstilbud.	Økt digital selvbetjening, bedre kommunikasjon og felles offentlig service vil blant annet som følge av redusert transportbehov og sambruk av arealer ha positiv påvirkning på klima. Graden av negativ klimapåvirkning avhenger av materialvalg ved ombygging, samt muligheten for gjenbruk av inventar og utstyr.
Stab- og støttetjenester	5	Kjøp av aksjer i ReMidt Næring as	Eierskapsmeldingen K-sak 20/88	Oppdal kommune har rett til å kjøpe seg opp til 5,4% eierandel av selskapet innen 31.12.2024 gjennom en rettet emisjon. Emisjonsprisen er lik prisen ved etableringstidspunktet; kr. 16320,69 per aksje. Pris for Oppdal kommune for å kjøpe seg opp til 5,4% er om lag 8,6 millioner kroner. Forventet avkastning på innskutt kapital er 2,8% ved 40% utbytte, 3,4% ved 50% utbytte. Oppdal kommune ønsker å kjøpe seg opp til 5,4% eierandel innen utgangen av 2024.		Eierskapsmeldingen K-sak 20/88			
Stab- og støttetjenester	6	Identitetsstyring	Digitaliseringsstrategi; Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS);	Dette er påkrevd opp mot en overgang til fjerndrift av virksomhetsstyringssystem. Dette mottar data fra HRM og sørger for at AD(brukerdatabase) og alle tilknyttede systemer alltid er oppdatert med korrekte data. Integrasjoner: Compilo, Elements, Norkart, Helseplattformen, VA Gemini		Oppfyller kravet fra leverandør om identitetsstyring ved overgang til skyløsning av virksomhetsstyringssystem. Gir også bedre, automatisert håndetering av brukere ved på/av-mønstring. For å komme i gang med på/av-mønstring. Dette bør være på plass i god tid før skyløsning av virksomhetsstyringssystem kommer og vil vil da også få på plass en god styring ved på/avmønstring.		Vi vil ikke kunne ta i bruk skyløsning av virksomhetsstyringssystem.	
Stab- og støttetjenester	7	Overgang til Visma +		Innebærer flytting av kommunens løsninger for økonomi, lønn og innkjøp fra lokal lagring og drift til en skybasert tjeneste. Fordelene er bl.a. større grad av sikkerhet, større grad av automatisering av arbeidsprosesser, bedre brukervennlighet, flere og bedre mobile arbeidsflater, kontinuerlig oppdatering		Forenkling/effektivisering av arbeidsprosesser	Fortsette som i dag	Visma som leverandør vil sansynligvis med tiden kreve at alle kunder tar i bruk Visma +.	Ikke relevant
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	1	Retting av byggfeil pasientrom helsesenter		Pasientrommet har fra opprinnelsen dårlig falløsning på bad med den konsekvens at vann renner ut i oppholdareal (pasientrom)		Risikoreduserende tiltak.			

Enhet	Navn på tiltaket	Investeringskostnad 2024 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2027 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2024 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2025 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2026 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2027 (skriv minus foran beløpet)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsutgift 2027 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Helse og familie og tekniske tjenester	Renovering av gamle lokaler i ODMS	5 000 000																	Uvisst	Uvisst	Uvisst
Kirkelig fellesråd	LED-belysning utvendig på alle tre kirkene for flombelysning	122 000																			
Kirkelig fellesråd	Rette opp gammel støttemur på Oppdal kirkegård/gravplass.	250 000																			
Kirkelig fellesråd	Prosjektorer med lerret i Oppdal kirke	70 000																			
Kirkelig fellesråd	Automatisk klokkeringing Lønset kirke	140 000																			
Midtbygda oppvekstsenter	Påbygg Midtbygda skole	9 900 000									101 400	101 400	101 400					166 140	Liten		Liten
Midtbygda oppvekstsenter	Solskjerming 97-delen Midtbygda oppvekstsenter	136 000																	Liten		Liten
Oppdal helsesenter	Møbler sykehjemsavdelinger og kantine	1 150 000																			
Oppdal helsesenter	Varmevogner	120 000																			
Oppdal helsesenter	Blodprøveapparat	85 000								20 000	20 000	20 000	20 000								
Opdpal kulturhus KF	Kulturskole – rom til ansatte og elever	Det er usikre beløp, så prosjektet må utredes nærmere, men det kan vel fort dreie seg om 5 millioner?																			
Oppdal kulturhus	Lysmiksebord	150 000																			
Oppdal ungdomsskole	Ny ungdomsskole	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.	Det er vedtatt et skisseprosjekt som vil svare ut dette.
Plan og forvaltning	Flyfotografering	500 000				-500 000															
Stab- og støttetjenester	Utkjøp av inventar og utstyr	600 000																			
Stab- og støttetjenester	Utvikling av distriktshelsesenter i legesenteret	7 900 000									251 000	251 000	251 000								
Stab- og støttetjenester	IKT infrastruktur	1 400 000		4 000 000																	
Stab- og støttetjenester	Velferdsteknologi	250 000	250 000	250 000		-50 000	-50 000	-50 000													
Stab- og støttetjenester	Innbyggerservice og økt digital deltakelse	250 000	250 000		0	0	0	0	0									-	Liten	-	Liten
Stab- og støttetjenester	Kjøp av aksjer i ReMidt Næring as	8 600 000														-241 000	-241 000				
Stab- og støttetjenester	Identitetsstyring	175 000								90 000	90 000	90 000	90 000								
Stab- og støttetjenester	Overgang til Visma +			180 000		-	-	-	-	-		192 000	192 000								
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	Retting av byggfeil pasientrom helsesenter	350 000																			

Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Innebærer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Kort beskrivelse av tiltakets påvirkning på klima og energi	Investeringskostnad 2024 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2025 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2026 (inkl. mva.)	Investeringskostnad 2027 (inkl. mva.)	Investeringsinntekt 2024 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2025 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2026 (skriv minus foran beløpet)	Investeringsinntekt 2027 (skriv minus foran beløpet)	Driftsutgift 2024 (eks. mva.)	Driftsutgift 2025 (eks. mva.)	Driftsutgift 2026 (eks. mva.)	Driftsutgift 2027 (eks. mva.)	Driftsinntekt 2024 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2025 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (eks. mva.) (skriv minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO_2-ekvivalenter	Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	2	Ny steamkjele		Steamkjele brukes til å tine tette stikkrenner og kummer/kumlokk som har frosset. Dette er et meget viktig redskap spesielt når vannet smelter. Steamkjelen vi har synger på det aller siste verset og vi må anskaffe en ny. Kostnad er 370.000 eks. mva.			Ingen. Det finnes noen private steamkjeler i bygda, men når snøsmeltingen starter må vi sikre at kommunen har umiddelbar tilgang til utstyret. Vann på avveie kan bli meget kostbart for kommunen. En steamkjel er mye i bruk, spesielt om våren. Det er for tiden lang leveringstid på steamkjeler (6-7 mnd).	Uten fungerende steamkjele vil mange veger bli ødelagt abv vann som ikke finner veien gjennom stikkrenner.. Det vil også bli mange store vanndammer i sentrum.	Liten	463 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	3	Oppgradering kommunale veger	Hovedplan veg ,K-sak 2023/6, den 2.2.2023	Kommunestyret har en ambisjon om bevilgningsnivå 4 (jf. Planens kap. 6) for bevilgningene til forsterkning av det kommunale vegnettet med et snitt på investeringene med kr. 10,3 millioner kr. Pr. år i perioden 2024-2030.	Nei		Alternative løsninger kan være mindre bevilgning pr. år, men da vil det selvsagt ta lengre tid før etterslepet er tatt igjen. Bevilgningsnivå 3 i Hovedplan veg gir en investeringskostnad på kr 4.6 mill kr eks mva i 18 år.	Forfallet øker dersom bevilgningsnivået ikke heves.	Liten	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	4	Utbedringsbehov bygninger - Tilstandsanalyse - boliger (6år) (jfr. gjeldende økonomiplan)		Det er gjennomført en samlet tilstandsanalyse av alle boliger. Kommunens internkontrollsystem er brukt som verktøy i dette arbeidet, og analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne driftsoperatører. Fokusområde har vært fuktproblematikk. Analysen gir et godt øyeblikksbilde over tilstand på kommunens boliger. Bygningene er vurdert utfra en tilstandsgrad 0 til 3. Tilstanden på bad/våtrom og kjøkken er der vi har de største utfordringer knyttet til funn i analysen. Det var som forventet for boliger bygget på 70, 80 og til dels 90 tallet. Her ligger kostnadene ofte mellom kr. 250.000 til kr. 500.000 for oppgradering og utskifting. Samlet kostnad for å får boligene i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 26.366.000,-, pr.12.03.2023. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 6-7 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 4.000.000,-. Kommuneloven og tilhørende forskriftsverk tillater ikke bruk av investeringsmidler til ordinær drift og vedlikehold. For å regulere forskjellene mellom drift og investeringer må vi støtte oss til gjeldende standarder og i sammenheng med eiendomsforvaltning NS 3454. Her blir vi bedre kjent med begrepene FDVU (S-P). Tiltak som gjøres for å utvikle, og oppgradere en bygning eller bygningsdel over tid i forhold til levetidsbegrensinger eller nye krav fra brukere, marked og myndighet kan defineres som investering. Tilførte investeringsmidler øker/opprettholder bygningen verdi i et levetidsperspektiv.						4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	5	Utbedringsbehov bygninger - Tilstandsanalyse - formålsbygg (6 år) (jfr. gjeldende økonomiplan)		På samme måte som for boliger er det gjort en tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg og andre bygg. Fokusområde har også her vært fuktproblematikk fordi det har største skadepotensial i bygg. Fukt og fuktskader kan ofte være skjult, samtidig som skadeomfang kan uoversiktlig. Kostandene som fremkommer etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr.12.03.2023, utgjør til sammen kr. 11 730 000,-. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 5-6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 2.000.000,- .						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	6	Tiltak for myke trafikkanter		Oppfølging av tidligere vedtak i økonomiplanen hvor 300 000 kroner skal fra og med 2018 bevilges årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik bevilgning vil også kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikk-sikkerhetsmidler. Eventuelle eksterne til-skuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning.						300 000	300 000	300 000	300 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	7	Bjørkmoen 3, tilrettelegging for økt bosetting		Området ligger nord for Oppdal sentrum i Bjørkmoen og gir 6 boligtomter. Før disse tomtene kan selges må arealet opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys. Jfr. beskrivelse i F-sak 23/15 og K-styret i sak 23/21 den 16.03.2023(Elements 22/2285-7).		Tilgjengelige kommunale tomter til priser som gjør at det for en bred gruppe er mulig å etablere seg i oppdal er i seg selv en vesentlig faktor for å nå mål i strategisk næringsplan og kommuneplan.				1 500 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	8	Boligtomter forlengelse Rugdevegen		Området som er regulert til boligformål ligger sør for sentrumskjernen nord for «gamle bøndenes» gir 14 boligtomter. Før disse tomtene kan selges må arealene opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys. Jfr. F-sak 23/15 og K-sak 23/21 den 16.03.2023 (Elements 22/2285-7)		Tilgjengelige kommunale tomter til priser som gjør at det for en bred gruppe er mulig å etablere seg i oppdal er i seg selv en vesentlig faktor for å nå mål i strategisk næringsplan og kommuneplan.				7 700 000									81 000	81 000	81 000								
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	9	Brennhaug/Mjøen 2, tilrettelegging for økt bosetting		Området ligger sør for sentrumskjernen like ved «gamle bøndenes», vest for E6 og syd for gjennomgående gang- og sykkelveg og eies av Oppdal kommune. Området gir 35 boligtomter. Før disse tomtene kan selges må reguleringsplan utarbeides og arealene opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys. Jfr. F-sak 23/15 og K-sak 23/21 den 16.03.2023. Total kostnadsramme på 18.600.000 kroner foreslås fordelt med gjennomføring over 2 år.		Tilgjengelige kommunale tomter til priser som gjør at det for en bred gruppe er mulig å etablere seg i oppdal er i seg selv en vesentlig faktor for å nå mål i strategisk næringsplan og kommuneplan.			Her er det regnet utifra at området blir bebyggd. 156,41 tonn Co2 ekvivalite over 20 år. Totalt 3128,2 Tonn Co2	9 300 000	9 300 000								140 000	140 000	140 000					156			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	10	Opparbeidelse av industriareal Ålma industriområde		Nord øst for Oppdal slakteri ligger det ca. 10-12daa industriareal som ikke er klargjort med veg/vann og avløp. Det ligger inne søknader fra 2 aktører som ønsker industritomt i dette området.		Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å legge til rette for næringsutvikling				1 500 000									30 000	30 000	30 000								
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	11	Klargjøring av nye industritomter (jfr. gjeldende økonomiplan)		Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I K-sak 00/108 vedtok kommunestyret følgende: *"Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på industriområdet søkes innarbeidet i revidert handlingsprogram*		Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å legge til rette for næringsutvikling				250 000	250 000	250 000	250 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	12	Utskiftingsplan kjøretøy/utstyr byggavdelingen		Biler, plenutstyr, lift, traktor, minilaster og diverse småmaskiner.						1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	13	Utskifting av kjøretøy i henhold til plan.		Kjøretøy byttes normalt ut etter behov. Annet utstyr som pumper og tilhengere byttes ut etter annet fastsatt intervall. Jfr. kjøretøyplan. Det forutsettes at selvkostområdene vann og avløp finansieres sin andel på til sammen 67 % samme år.						712 000	368 000		922 000																
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	14	Deponi. Miljøbrønner til mengdemåling og prøvetaking av grunnvann.	Anbefalt av hydrogeolog som jobber med avslutningsplan. Nødvendig for å overholde krav i driftstillatelse	Etablere brønner for å kartlegge grunnvansnivå, slik at man får et pålitelig vannballanseregnskap. I tillegg benyttes brønnene til å ta prøver av grunnvannet, slik at man får kartlagt påvirkningen deponiet har på omgivelsene. Finansieres 80% over selvkost og 20% utenfor selvkost. Erfaringsmessig gjøres det meste av vedlikeholdet i egenregi, men det må leies inn entrepenører for deler av vedlikeholdet, mens deponigassdokumentering endres fra å gjøres hvert 5. år til å gjøres hvert 3. år slik det kreves i tillatelsen. En deponigassmåling koster erfaringsmessig mellom 45.000 og 150.000.	Data importeres i Oppdal kommunes driftsovervåkingssystem, men det må etableres en digital overføring av data.	Bedrer dokumentasjon på miljøpåvirkningen deponiet har. Vil også kunne avdekke diffuse utslipp som eventuelt ikke fanges opp i sigevannssystemet. Dette er et ledd i å klare å svare ut krav fra Statsforvalter om vannbalanseregnskap.	Gjøre som i dag, å anslå grunnvannsmengder, som gir et ufullstendig vannbalanseregnskap. I tillegg har vi per i dag kun analyserapporter av sigevann som er blandet med grunnvann.	Antas å få krav til tiltak i fra Statsforvalteren. Kan forsinke avslutningen av deponiet ved at vi ikke får godkjent avslutningsplanen.		90 000									30 000	30 000	30 000								
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	15	Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Østre vannveg, note 2	Potensiale for betydelige skade på bebyggelse i sentrumområde er identifisert og tekniske tjenester vil faglig sett fremme dette tiltaket i alle fremtidige ØP.	SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye "avskjærende" vannveger "Vestre vannveg" og en "Østre vannveg" som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir allerede i dag overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuving i kjellere m.m.). I Vestre vannveg er strekningen Ålma – Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn av SINTEFs analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at arbeidene startes "nedstrøms" og forseres oppover i terrenget.	Delvis		Før fysisk gjennomføring kan komme i gang, vil det kreves betydelig prosjektering og grunneieravklaringer. Det bes derfor om bevilgning for å igangsette slik prosjektering og avklaring.			700 000		8 500 000																	
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	16	Flomsikringstiltak i sentrum	Flomsikringsrapport 3 viser at områder i sentrum vil bli oversvømt ved flom.	Områder langs Ålma ved Felleskjøpet/Total må sikres med flomvoller.				Ved 200- og 1000-årsflom vil områder i sentrum oversvømmes og kostnadene vil bli høye.		500 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	17	Flomsikr. boligområder Oppdal sentrum, Vestre vannveg, etp. 3		SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Dette er siste etappe i vestre vannveg som skal samle alle vannveger vest for Hovden skisenter til Bakkevegen i en felles trygg flomveg.								1 800 000																	
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	18	Skytebanebrua	Bruinspeksjon	Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Korrosjon på hovedbjelker og oppheng for kabler. Oppflising, sporslitasje og oppstikkende spiker på slitelag av tre. Oppflising og deformasjon samt løst og svakt rekkverk. Dersom brua skal oppgraderes til Bk10 må eksisterende stålbjelker erstattes av nye. Eksisterende rekkverk bør erstattes med brurekkverk av stål og vegrekkverk på landsider.			Dersom Bk8 er tilfredsstillende bruksklasse finnes en rimeligere alternativ løsning hvor eksisterende bru rehabiliteres med overflatebehandling av stål og utskifting av trevirke. Dette vil gi en halvering av kostnad. I hovedplan veg, som ble vedtatt så sent som 2.2.2023, er målsetningen å få alle kommunale veger opp på et nivå så de tåler akselast på 10 tonn.		Liten	2 000 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	19	Oppgradering ODMS (jfr. gjeldende økonomiplan)	Sak i kommunestyret: Overtakelse av ODMS	Oppdal distriktsmedisinsk senter ODMS er overtatt av Oppdal kommune. Takstforum har utarbeidet tilstandsvurdering og kommet til TG3 tiltak tilsvarende kr. 3.200.000. I tillegg mangler mye FDV-dokumentasjon for hele og deler av bygningene. Kr. 1.000.000 er bevilget i budsjettet for 2023.						2 000 000	1 000 000																		
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	20	Riving/sanering av Ospvegen 6		Det er i dag fire utleieleiligheter i Ospvegen 6. Disse ble bygd i 1952 og er moden for tiltak. På bakgrunn av tilstand og byggets alder mener vi at bygget bør saneres/rives. Dersom det ikke bevilges midler til sanering, holdes vedlikehold på et minimum frem til en sanering kan gjennomføres.					Redusert CO_2 utslipp/år - 1409 kg.	700 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	21	Bygging av 2 småhus for vanskeligstilte		I kartlegging av behov for utleiebolig og omsorgsbolig gjennomført i 2021 kommer det frem at det er et stort behov for å bygge 2 småhus for vanskeligstilte som har utfordringer med å bo i samme bygg som andre. Det er tidligere vedtatt et OPS-samarbeid på dette, men det er ikke bevilget midler til gjennomføring av prosjektet. Jmfr innspill *«Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for OPS-prosjekt småhus»)* Det er ønskelig at Oppdal kommune kan ha denne type hus til utleie, og vi forslår derfor at disse bygges i egen regi. Foreslås bygget i Tranevegen på kommunal eid boligtomt med størrelse på ca 70 m2. Det foreslås å bygge 2 småhus i første omgang, med muligheter for ytterligere to på et senere tidspunkt på nabotomt(eventuelt som OPS-prosjekt).						6 000 000				900 000								60 000	60 000	60 000					
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	22	Utarbeidelse konkurransegrunnlag for OPS-prosjekt Småhus		Kommunestyret har vedtatt OPS-finansiert bygging av småhus for vanskeligstilte brukere. Tilbudsgrunnlag og opplegg for slike anskaffelser er krevende og krever kompetanse innenfor jus og avtalerett. Forventet kostnad for slik bistand er anslått til kr 300.000 i 2024.						300 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	23	Oppgradering utleieboliger - Lupinvegen Overordnet plan for Utleieboliger		Lupinvegen 10 har fire større leiligheter med flere soverom. Dette er leiligheter med tilfredsstillende størrelse, men med større behov for oppgradering. Det foreslås derfor en større oppgradering/totalrenovering av disse for å få de opp til passivhusstandard, basert på leilighetenes utforming og størrelse, jf. Overordnet plan for kommunale utleieboliger.						7 000 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	24	Etablere fortau i Aunevegen	Reguleringsplan. Klima- og energiplan: Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt bruk av sykkel.	I Aunevegen 9 er det bygd et privat leilighetsbygg. I den forbindelse er byggherre pålagt å etablere fortau langs sin eiendom ut mot Aunevegen. For å få sammenhengende fortau fra Inge Krokanns veg og forbi Aunevegen 9 vil det være nødvendig å etablere fortau på denne "Missing Link"utenfor eiendommen i Aunevegen 7. Kostnad for etablering av dette anslås til kr 200.000. Driftskonsekvensen er på kr 5000 årlig. Det vil også være behov for etablering av fortau videre vestover fram til krysset Aunevegen/Bjerkevegen. Dette er ikke innspilt i denne HP-perioden.		I gjeldende reguleringsplan er det beskrevet fortau på denne strekningen.			Liten	200 000								5 000	5 000	5 000	5 000								
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	25	Oppgradering gatelys i Bjørndalsvegen/Gorsetvegen	Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (15 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vil det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd kabel.					Liten	600 000																			
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	26	Oppgradere gatelys i Vikavegen (vest)	Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (11 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vil det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd kabel.					Liten		450 000																		

Enhet	Prioritet	Navn på tiltaket	Forankring	Kort beskrivelse av tiltaket	Innebærer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital teknisk?	På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan og/eller innfri krav i sentral føring?	Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke kan realiseres?	Kort beskrivelse av tiltaktes påvirkning på klima og energi	Investeringstiltak 2024 (inkl. mva.)	Investeringstiltak 2025 (inkl. mva.)	Investeringstiltak 2026 (inkl. mva.)	Investeringstiltak 2027 (inkl. mva.)	Investeringstiltak 2028 (årlig minus foran beløpet)	Investeringstiltak 2025 (årlig minus foran beløpet)	Investeringstiltak 2026 (årlig minus foran beløpet)	Investeringstiltak 2027 (årlig minus foran beløpet)	Driftsutgift 2024 (ekl. mva.)	Driftsutgift 2025 (ekl. mva.)	Driftsutgift 2026 (ekl. mva.)	Driftsutgift 2027 (ekl. mva.)	Driftsinntekt 2024 (ekl. mva.) (årlig minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2025 (ekl. mva.) (årlig minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2026 (ekl. mva.) (årlig minus foran beløpet)	Driftsinntekt 2027 (ekl. mva.) (årlig minus foran beløpet)	Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter	Hjemmevevnig vurdering av årlig klimaeffekt	Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh	Hjemmevevnig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	27	Oppgradering gatelys i Tiurvegen/Tranevegen	Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (46 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Høsten 2020 fikk vi lagt ned trekkrør i forbindelse med graving som Tensio/Kitsett gjennomførte. Vi må likevel anskaffe stålmaster, armaturer, fundament og kabel til dette gatelysanlegget. I tillegg tilkommer kostnad for arbeidet. Kostnad er grovt stipulert til kr 1.800.000. Det er tidligere sjekk inn behov for gradvis utskifting av gamle gatelysanlegg, men i Tiurvegen/Tranevegen haster det med å få fornyet anlegget.				Liten			1 800 000														4 200	
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	28	Oppgradere gatelys i Skogvegkrysset	Klima og energiplan	Gatelysstolpene her er i tre (17 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vil det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd kabel.					Liten				1 500 000													
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	29	Oppgradering kommunalt veg- og gatelys	Klima og energiplan	En gradvis oppgradering til LED-armaturer (800 stk) er tenkt gjennomført gjennom disse midlene. kostnad på 4 mill kr fordelt Driftsbudsjettet på 613 dekker i hovedsak kun årlige strømkostnader og mindre vedlikehold. For mange av våre eldre gatelysarmaturer finnes det ikke pærer å få kjøpt. Disse armaturene blir derfor erstattet med nye LED-armatur i stedet for pæreskift.					Liten	800 000	800 000	800 000	800 000											27 000	
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	30	Drivdalen skole, oppgradering ventilasjon, asbestsanering, mm.		Gjenstående oppgradering. Etter oppgradering av Drivdalen skole i 2015 gjenstår noen oppgraderinger. Bl.a. gjenstår oppgradering av ventilasjonsanlegg.						5 960 000															
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	31	Etablering gå-veg langs Gorsetthåket, trafikksikr.	Trafikksikker hetsplan	Tiltaket innebærer etablering av GSV langs Gorsetthåket fra E6 til Gamle Kongeveg.					Liten			5 500 000								60 000							
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	32	Anskaffelse av overbygd sykkelparkering ved Rådhus, U-skole, Aune barneskole, Midthuggda oppvekstsenter, Drivdalen oppvekstsenter.	Klima- og energiplan	I vedtatt klimaplan står det at det er ønsket sykkelparkering ved våre offentlige bygg bl.a. utenfor Rådhus, Det antas det er ment overbygd sykkelparkering. Hvert overbygde sykkelparkering er anslått å koste rundt 1.500.000 kr.					Liten			800 000								10 000							
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	33	Tiltak i klima- og energiplan - ladepunkt for el. sykler samt innkjøp av 3 stk elsykler (tjenestesykler).	Klima- og energiplan	Oppdal kommune legger til rette for sykkelparkering ved alle kommunale bygg og vurderer innføring av tjenesteykler, samt vurderer innkjøp av EL-sykler.							800 000															
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	34	Oppgradering av toalett både elev og personaltoalett u-skole		Oppgradering av sanitæranlegg Oppdal ungdomsskole						160 000															
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	35	Sentket utredning klima- og energivennlige løsninger i kommunale bygg		Energisentral for produksjon av varme til kommunale bygg med tilhørende fjernvarmeledninger er fremtidens energiløsning for oppvarming av bygg. Slikt anlegg må prosjekteres, slik at dette gir en stanst mulig fleksibilitet med hensyn varierende energikilde og utvidelsesmulighet for å kunne dekke kommunens bygninger i sentrumsområdet. Dette i tråd med kommunestyrets ønsker og føringer i kommende klima- og energiplan. To masterstudenter ved NTNU har valgt levere masteroppgave knyttet til denne problemstilleen. Derfor utsettes dette tiltaket til masteroppgaven er bedømt.							160 000															
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	36	Blomstereng E6-undergang ved Sølfer		I forbindelse med bygging av ny E6 i 2015 ble det etablert grøntanlegg langs sidene på E6-undergang ved Sølfer. Oppdal kommune overtok anlegget da det sto ferdig. I ettertid har plantede busker blitt «tilvokset» av ugress. Området ser ikke bra ut og det er ikke ressursmessig forsvarlig å bruke vilre driftsoperatører på å luke ugress der. Vi mener det kan være fornuftig å plante blomstereng der. Før det gjøres må eksisterende vegetasjon fjernes og ny matjord må tilføres. I tillegg kan vi etablere insekthotell der. Alternativet er å klippe ned ugress og busker et par ganger i året.					Liten		200 000								10 000	10 000	10 000	1 000						
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	37	Riving av 2 gamle bygg på kommunens eiendom gnr. 50 bnr. 29		På kommunens eiendom 50/29 (Flyplassen) ble det ved grunnkjøpet til Flyplassen overatt 2 gamle bygg (uthus/fjøs) som nå er i svært dårlig forfatning. Det ene bygget er på veg til å falle i hop. Begge byggene representerer en fare for andre og må saneres.						100 000															
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	38	Utbedring og utvikling av bedre parkeringsløsning ved Bjørndalshagen oppe og nede		Ansatte og brukere ved Bjørndalshagen melder om dårlige parkeringsløsninger. Løsningen bør prosjekteres før endelig gjennomføring. Kan utløse reguleringsendring. Usikker prisestimat.						1 000 000															
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	39	Ny Høgmo barnehage - høyere investeringsutgifter	Gjeldende økonomiplan	Prosjektering av Høgmo barnehage er i gang og det jobbes med kostnadsestimat etter revidering av tidligere skisseprosjekt som ble gjennomført i 2019/2020. Etter at skisseprosjekt ble gjennomført har Oppdal kommune gjennomført opplæp av tidligere festet areal i området og dette gir mulighet til å utvyrte området bedre. Det blir i 2022 igangsatt comegulering av området. Endelig kostnadestimat for prosjektet foreligger ikke før slutten av april 2023, men det antas allerede en kostnadsøkning i forhold til estimat fra 2019/2020. Dette begrunnes av artikket og tidlignende ingeniører med økte materialkostnader, dyrere innstallatører og generell prisstigning. Foreløpige estimat antyder en kostnad på prosjektet i området 67-68 millioner kroner.						12 000 000															
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	40	Renovering Pilthaugen barnehage	Gjeldende økonomiplan	Stå sin indeks er økt med ca. 20% fra 1. april 2020 til 1. februar 2023. Investeringsbeløpene i 2025 og 2026 som var anslått i økonomiplan 2023-2026 økes tilsvarende økningen i indeksen.							1 872 000	15 538 000	4 160 000								104 000					
Tekniske tjenester - unntatt selvkost	41	Avslutning av deponi, andel næringsavfall	Driftstillatels e (konsesjonsbr ev). Forurensingsf orskriften. Avtale med grunneier.	Arondere og legge nødvendige tiltak på deponiområdet slik at arealet kan tilbakeføres til grunneier som jordbruksområde i hht. avtale. Ved å avslutte deponiet kan etterdriftsfasen begynne (krav fra Statsforvalter om minimum 30 års etterdrift)		Oppdal kommune vil ikke få driftstillatelse etter at kapasiteten er brukt opp, og deponi som ikke lenger er i bruk skal avsluttes. Oppdal kommune som deponieier er forpliktet til avslutning og etterdrift av deponiet (30 års etterdrift). Det er også en avtale om at grunneier skal få tilbakeført området til jordbruksformål.	Utsette avslutningen. Dette vil medføre økstre kostnader for hvert år som går, i tillegg til økt utvasking av deponiet og dermed mer forurensing av Orkva. Ved å utsette løper man også risiko for dagmulkt fra Statsforvalteren.	I deponiet som tidligere var brukt som restavfallsdeponi er det mye miljøfarlige stoffer. Desto lengre deponiet ligger åpent desto lengre vil det pågå større utvasking av disse miljøfarlige stoffene. I tillegg er faren for samlet deponigassutslipp større med et deponi uten toppdekke.															